

Datenblatt für Artikel: LIG3100044


SALINO 242 LED 24W 2500lm/ 830 MAT IP20

70° fehér GEN.2

white, GEN.2



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	238,00
Nettó átmérő (mm)	242,00
Nettó tömeg (kg)	1,70
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium acéllemez
Búra	matt
Sugárzási szög (°)	70
Káprázás tényező (UGR)	<19
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	104
Teljesítmény (W)	24
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	2700
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK07
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	242
ØxMA mm	242x238
Numbers of luminars per MCB B10	50
Numbers of luminars per MCB B16	90

méretarajz: SALINO 242 LED 24W 2500lm/830 MAT IP20 70° fehér GEN.2



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SALINO 242 LED 24W 2500lm/830 MAT IP20 70° fehér GEN.2 white, GEN.2	LIG3100044