


Datenblatt für Artikel: LIG3100103

Segon W 170 ECO 12,5 1050lm 840 EVG IP44 fehér

Süllyesztve szerelhető mélysugárzó



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	90,00
Nettó átmérő (mm)	170,00
Nettó tömeg (kg)	0,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Kivágás mérete (mm)	Ø 155
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	RAL 9010 fehér
Anyag	műanyag
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	81
Teljesítmény (W)	13
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1100
Élettartam	30.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20/44
Ütésállóság	IK06
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	170
ØxMA mm	170x90
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 155

méretrajz: Segon W 170 ECO 12,5 1050lm 840 EVG IP44 fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Segon W 170 ECO 12,5 1050lm 840 EVG IP44 fehér Süllyesztve szerelhető mélysugárzó	LIG3100103
Választható tartozék	
Tartalékvilágítási csomag, Led mélysugárzókhoz, 3h, IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670