


Datenblatt für Artikel: LIG5L06221

Avenida Pole LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit

Kültéri oszlop lámpatest



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	1.000,00
Nettó átmérő (mm)	150,00
Nettó tömeg (kg)	9,70
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	padlóra
Szín	grafit
Anyag	alumínium öntvény
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Teljesítmény (W)	20,50
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥70
Fényáram (lm)	1580
Élettartam	96.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	150
ØxMA mm	150x1000
Numbers of luminars per MCB B16	50

méretajz: Avenida Pole LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Avenida Pole LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit
Kültéri oszlop lámpatest

LIG5L06221