

AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 aszimm.

grafit

Oszlopcsúcs lámpatest



Technische Daten

Nettó magasság (mm)	482,00
Nettó átmérő (mm)	360,00
Nettó tömeg (kg)	4,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-45
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55
Lámpatest típus	közüvilágítási lámpatest
Túlfeszültségvédelem (kV)	6
Szerelési mód	oszlopra
Szín	grafit
Anyag	alumínium öntvény polikarbonát
Búra	átlátszó
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	120
Teljesítmény (W)	25
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥70
Fényáram (lm)	3000
Élettartam	100.000h / L90 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Oszlop rögzítő (mm)	76
Szélnyomásnak kitett felület (m ²)	0,088
Átmérő (mm)	360
ØxMA mm	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	21

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 aszimm. grafit Oszlopcsúcs lámpatest	LIGA25727A
Választható tartozék	
Takaró ø60 mm PARC II, grafit	LIG7500982