

Datenblatt für Artikel: LIGL042051


TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 CL II

O32 szürke

utcai lámpa



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	615,00
Nettó szélesség (mm)	230,00
Nettó magasság (mm)	80,00
Nettó tömeg (kg)	4,10
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-40

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Túlfeszültségvédelem (kV)	10
Szín	szürke
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	131
Teljesítmény (W)	69
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥70
Fényáram (lm)	9050
Élettartam	100.000h
Dimmelhető	nem
Védettségi fokozat	IP66
Fényforrást tartalmaz	igen
Oszlop rögzítő (mm)	48 60
HOSSZ x SZÉ x MA	615x230x80
Numbers of luminars per MCB B10	8
Numbers of luminars per MCB B16	12
Numbers of luminars per MCB B25	20

méretrajz: TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 CL II O32 szürke



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 CL II O32 szürke
utcai lámpa

LIGL042051