

Datenblatt für Artikel: LIHGPA01--


Kapo LED oszlop 900 20W 1200lm 3000K

ECG IP54 antracit

LED kültéri poller- és állólámpák



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	900,00
Nettó átmérő (mm)	200,00
Nettó tömeg (kg)	2,10
Lámpatest típus	bakoszlop lámpatest
Szín	RAL 7016 (antracit)
Anyag	alumínium polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110

Technische Daten - Fortsetzung

AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	20
Rendszer hatásfok (lm/W)	60
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	>80
Fényáram (lm)	1200
Élettartam	25.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP54
Ütésállóság	IK08
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	200
ØxMA mm	200x900
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C16	36

LIHGPA01**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kapo LED oszlop 900 20W 1200lm 3000K ECG IP54 antracit LED kültéri poller- és állólámpák	LIHGPA01