


Datenblatt für Artikel: LIHGWA16--

Liva LED szenzorral 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit

LED kültéri fali lámpatest mozgásérzékelővel




fényeloszlási görbe





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	80,00
Nettó szélesség (mm)	168,00
Nettó magasság (mm)	273,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	fali lámpatest
Szín	RAL 7016 (antracit)
Anyag	alumínium polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110
AC tápfeszültség (V)	220-240
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+40
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	44
Teljesítmény (W)	12,50
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	>80
Fényáram (lm)	550
Élettartam	25.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP54
Ütésállóság	IK08
Fényforrást tartalmaz	igen
Érzékelési tartomány (m)	2.0-7.0
Érzékelési szög (°)	100
HOSSZ x SZÉ x MA	80x168x273
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

LIHGWA16**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Liva LED szenzorral 12,5W 550lm 3000K ECG IP54 antracit LED kültéri fali lámpatest mozgásérzékelővel	LIHGWA16