



Datenblatt für Artikel: LIHGWA17--

Mika LED fali, felfelé, 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 antracit

LED kültéri fali lámpatest




fényeloszlási görbe





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	139,00
Nettó szélesség (mm)	116,00
Nettó magasság (mm)	160,00
Nettó tömeg (kg)	0,83
Lámpatest típus	fali lámpatest
Szín	RAL 7016 (antracit)
Anyag	PMMA alumínium
Sugárzási szög (°)	110
AC tápfeszültség (V)	220-240
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+40
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	64
Teljesítmény (W)	12,50
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	800
Élettartam	25.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP54
Ütésállóság	IK07
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	139x116x160
Numbers of luminars per MCB B10	28
Numbers of luminars per MCB B13	37
Numbers of luminars per MCB B16	46
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C16	69

LIHGWA17**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Mika LED fali, felfelé, 12,5W 800lm 3000K ECG IP54 antracit

LIHGWA17

LED kültéri fali lámpatest