



Datenblatt für Artikel: LIHGWA24--

Evo LED kerek, felfelé, 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit

LED kültéri fali lámpatest




fényeloszlási görbe





Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	94,00
Nettó szélesség (mm)	65,00
Nettó magasság (mm)	145,00
Nettó átmérő (mm)	65,00
Nettó tömeg (kg)	0,67
Lámpatest típus	fali lámpatest
Szín	RAL 7016 (antracit)
Anyag	PMMA alumínium
Sugárzási szög (°)	110
AC tápfeszültség (V)	220-240
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+40
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	50
Teljesítmény (W)	8
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	400
Élettartam	25.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP54
Ütésállóság	IK07
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	65x145
HOSSZ x SZÉ x MA	94x65x145
Átmérő (mm)	65
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C16	36

LIHGWA24

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Evo LED kerek, felfelé, 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit LED kültéri fali lámpatest	LIHGWA24