


Datenblatt für Artikel: LIKA3E084C

KALOS HL D-utcai optika 20+20LED,4000°K 80W, antracit,4 kar




Technische Daten

Lámpatest típus	közvilágítási lámpatest oszlopra szerelhető lámpatest
Szerelési mód	oszlopra
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Fényforrás	LED
Lámpa foglalat	LED Platine
Watt (W)	80
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Fényforrások száma	1
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66


Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	van
Átmérő (mm)	452
ØxMA mm	452x620

méretajz: KALOS HL D-utcai optika 20+20LED,4000°K 80W, antracit,4 kar



méretajz: KALOS HL D-utcai optika 20+20LED,4000°K 80W, antracit,4 kar



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KALOS HL D-utcai optika 20+20LED,4000°K 80W, antracit,4 kar	LIKA3E084C
Választható tartozék	
Függesztő KALOS lámpatest függesztéshez	LIKA900J0
KALOS kettős lámpakar 500mm Ø 102mm oszlophoz, antracit	LI1KA909C0
KALOS lámpakar 500mm Ø 102mm oszlophoz, antracit	LI1KA908C0
KALOS kettős lámpakar 1000mm Ø 102mm oszlophoz, antracit	LI1KA907C0
KALOS lámpakar 1000mm Ø 102mm oszlophoz, antracit	LI1KA906C0
KALOS kettős lámpakar 500mm Ø 60mm oszlophoz, antracit	LI1KA905C0
KALOS lámpakar 500mm Ø 60mm oszlophoz, antracit	LI1KA904C0
KALOS kettős lámpakar 1000mm Ø 60mm oszlophoz, antracit	LI1KA903C0
KALOS lámpakar 1000mm Ø 60mm oszlophoz, antracit	LI1KA902C0
Dekoratív fedél 4 karos KALOS oszlopcsúcsra szereléséhez	LIKA901C0