


Datenblatt für Artikel: LILE0013--

Elegance Kerek III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 fehér

Fali/mennyezeti lámpa



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó átmérő (mm)	270,00
Nettó tömeg (kg)	1,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falra kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	103
Teljesítmény (W)	27
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	2800
Élettartam	30.000h / L70 / B50
Dimmelhető	triac
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	270
ØxMA mm	270x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

méretrajz: Elegance Kerek III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 fehér**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Elegance Kerek III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 fehér

LILE0013

Fali/mennyezeti lámpa