


Datenblatt für Artikel: LILE0020--

Elegance Kerek III 27W 2800lm 4000K szenzor IP20 ezüst

Fali/mennyezeti lámpa



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó átmérő (mm)	270,00
Nettó tömeg (kg)	1,18
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	ezüst
Anyag	alumínium polikarbonát
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	27
Rendszer hatásfok (lm/W)	103
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	2800
Élettartam	30.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	A++ A+ A
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	270
Érzékelési tartomány (m)	10
Érzékelési szög (°)	360
Kikapcsolás késleltetés	5 sec - 24 óra
Megvilágítási szint	0-500 lux
ØxMA mm	270x44

méretrajz: Elegance Kerek III 27W 2800lm 4000K szenzor IP20 ezüst



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Kerek III 27W 2800lm 4000K szenzor IP20 ezüst Fali/mennyezeti lámpa	LILE0020