


Datenblatt für Artikel: LILE0021 --

Elegance Kerek IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 fehér

Fali/mennyezeti lámpa



fényeloszlási görbe





Technische Daten

Nettó magasság (mm)	63,00
Nettó átmérő (mm)	400,00
Nettó tömeg (kg)	2,11
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra falön kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	37
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3700
Élettartam	30.000h / L70 / B50
Dimmelhető	triac
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	A++ A+ A
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	400
ØxMA mm	400x63

méretrajz: Elegance Kerek IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Kerek IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 fehér Fali/mennyezeti lámpa	LILE0021