


Elegance Szögletes II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 fehér

Fali/mennyezeti lámpa



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	210,00
Nettó szélesség (mm)	210,00
Nettó magasság (mm)	50,00
Nettó tömeg (kg)	0,65
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	15
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1500
Élettartam	30.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védetség fokozat	IP44
Energiahatékonysági osztály	A++ A+ A
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	210x210x50

méretrajz: Elegance Szögletes II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 fehér**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Szögletes II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 fehér Fali/mennyezeti lámpa	LILE0027