


Datenblatt für Artikel: LILE0033--

Elegance Szögletes III 27W 2800lm 3000K ECG IP20 fehér

Fali/mennyezeti lámpa



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	260,00
Nettó szélesség (mm)	260,00
Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó tömeg (kg)	1,31
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra falön kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	27
Rendszer hatásfok (lm/W)	103
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	2800
Élettartam	30.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védeettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	A++ A+ A
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	260x260x44
Numbers of luminars per MCB B10	27
Numbers of luminars per MCB B13	35
Numbers of luminars per MCB B16	45
Numbers of luminars per MCB C10	43
Numbers of luminars per MCB C13	55
Numbers of luminars per MCB C16	72

méretarajz: Elegance Szögletes III 27W 2800lm 3000K ECG IP20 fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Szögletes III 27W 2800lm 3000K ECG IP20 fehér Fali/mennyezeti lámpa	LILE0033