


Datenblatt für Artikel: LILE0039--

Elegance Szögletes III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 fehér

Fali/mennyezeti lámpa



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	260,00
Nettó szélesség (mm)	260,00
Nettó magasság (mm)	44,00
Nettó tömeg (kg)	1,31
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra falön kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	27
Rendszer hatásfok (lm/W)	103
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	2800
Élettartam	30.000h / L70 / B50
Dimmelhető	triac
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Energiahatékonysági osztály	A++ A+ A
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	260x260x44
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B13	22
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	27
Numbers of luminars per MCB C13	35
Numbers of luminars per MCB C16	45

mérettrajz: Elegance Szögletes III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Szögletes III 27W 2800lm 4000K Triac Dim IP20 fehér Fali/mennyezeti lámpa	LILE0039