


Datenblatt für Artikel: LILE0052--

Elegance Hosszú 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 ezüst

Mennyezeti lámpa



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.200,00
Nettó szélesség (mm)	130,00
Nettó magasság (mm)	55,00
Nettó tömeg (kg)	2,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	ezüst
Anyag	alumínium polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Teljesítmény (W)	37
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3700
Élettartam	30.000h / L70 / B50
Dimmelhető	triac
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20/44
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1200x130x55
Numbers of luminars per MCB B10	18
Numbers of luminars per MCB B13	23
Numbers of luminars per MCB B16	30
Numbers of luminars per MCB C10	28
Numbers of luminars per MCB C13	36
Numbers of luminars per MCB C16	48

méretrajz: Elegance Hosszú 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 ezüst

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Hosszú 120 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP44 ezüst Mennyezeti lámpa	LILE0052