

# MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m

LED szalag, 10mm PCB, SMD2835, 80 LED/m, 100mm




## Technische Daten

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 15.000,00                                     |
| Nettó szélesség (mm)             | 10,00                                         |
| Nettó magasság (mm)              | 2,00                                          |
| Nettó tömeg (kg)                 | 0,26                                          |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20                                           |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 40                                            |
| Lámpatest típus                  | LED szalag                                    |
| Szerelési mód                    | falra<br>padlóra<br>falon kívüli, mennyezetre |
| Sugárzási szög (°)               | 120                                           |
| DC tápfeszültség (V)             | 24                                            |
| Rendszer hatásfok (lm/W)         | 158                                           |
| Fényszín                         | meleg fehér komfort                           |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Színhőmérséklet (K)            | 2700                       |
| Színvisszaadási index          | ≥90                        |
| Szín stabilitás MacAdam (sdcm) | 3                          |
| Fényáram/m (lm/m)              | 1135                       |
| Élettartam                     | 60.000h / L90 / B10        |
| Dimmelhető                     | igen<br>meghajtó függvénye |
| Érintésvédelmi osztály         | III                        |
| Védettségi fokozat             | IP20                       |
| Fényforrást tartalmaz          | igen                       |
| HOSSZ x SZÉ x MA               | 15000x10x2                 |

**mérettrajz: MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20  
15m**



**energiatakarékosági osztály: MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K**  
**CRI>90 24VDC IP20 15m**



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                              | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------|------------|
| MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m | LIMT0021   |
| LED szalag, 10mm PCB, SMD2835, 80 LED/m, 100mm           |            |
| <b>Választható tartozék</b>                              |            |
| Csatlakozó 2-pin 10mm (10 pieces)                        | LIMT0036   |
| Marra PRO II                                             |            |
| Csatlakozó 2-pin 10mm 15cm vezetékkel (10 pieces)        | LIMT0040   |
| Marra PRO II                                             |            |
| Tápegység 24V, 100W, IP67                                | LILPV10024 |
| Tápegység, 24V 60W IP67                                  | LILPV6024  |
| Tápegység 24V 35W IP67                                   | LILPV3524  |
| Alumínium profil LBF 2m                                  | LIAP001001 |
| Alumínium profil LBR 2m                                  | LIAP001002 |
| Alumínium profil TBI 2m                                  | LIAP002003 |
| Alumínium profil TBR 2m                                  | LIAP002002 |
| Profil véglap LBF lapos zárt                             | LIEK001100 |
| Profil véglap LBF lapos hosszanti réssel kábelvezetéshez | LIEK001101 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                  | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                  |            |
| Műanyag burkolat LB lapos, átlátszó, 2m                      | LIAB001001 |
| Műanyag burkolat LB lapos, opál, 2m                          | LIAB001003 |
| PMMA burkolat TB lapos, opál, 2m                             | LIAB002003 |
| Profil véglap LBR lapos                                      | LIEK001200 |
| Profil véglap LBR lapos, nyílással                           | LIEK001201 |
| Profil véglap TBR lapos                                      | LIEK002200 |
| Profil véglap TBR lapos , nyílással                          | LIEK002201 |
| Profil véglap TBI lapos                                      | LIEK002300 |
| Profil véglap TBI szögletes hosszanti réssel kábelvezetéshez | LIEK002321 |