


Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600

Tápegységgel



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	595,00
Nettó szélesség (mm)	595,00
Nettó magasság (mm)	33,00
Nettó tömeg (kg)	1,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	0
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe

Technische Daten - Fortsetzung

Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Sugárzási szög (°)	110
Káprázás tényező (UGR)	<22
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Teljesítmény (W)	36
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3600
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP44
Ütésállóság	IK02
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x33

méretrajz: Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Levanto PLN LED 36W 3600lm 830 IP44 opal M600 Tápegységgel	LIN1110810
Választható tartozék	
Menny. szerelőkeret for LED Panels series LANO 4 M600 Mennyezeti szerelőkészlet	LIMK001