





TRAIL Ground LED 1250mm 19W 1800lm sym.3000°K,matt,táp nélk.

TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN




Technische Daten

Lámpatest típus	padlóba süllyeszthető lámpatest
Szerelési mód	járófelületbe süllyesztett
Anyag	alumínium
Búra	matt
Előtét készülék	LED meghajtó nélkül
DC tápfeszültség (V)	24
Fényforrás	LED
Lámpa foglalat	LED Platine
Watt (W)	19
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Fényáram (lm)	1800
Fényforrások száma	1
Érintésvédelmi osztály	III

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP67
Fényforrás	van
HOSSZxSZÉxMA	1250x42x58

méretajz: TRAIL Ground LED 1250mm 19W 1800lm sym.3000°K,matt,táp nélk.



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TRAIL Ground LED 1250mm 19W 1800lm sym.3000°K,matt,táp nélk. **TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN**	LIR3H2393J
Választható tartozék	
TRAIL WIRING BOX IP65 TRAIL 1250mm-hez	LI6OT989A0
TRAIL állítható rögzítő elem mennyezeti szereléshez RAL9006	LI6TR987A0
TRAIL állítható rögzítő elem falra szereléshez RAL9006	LI6TR997A0
TRAIL kábel függesztett szereléshez, l=1.5m	LI6TR986A0
LED tápegység 60W-24V IP67	LI6TA902X0
LED tápegység 240W-24V IP67	LILL915AB0
LED tápegység 150W-24V IP67	LILL914AB0
Süllyesztett ház földbe szereléshez, TRAIL 1250mm-hez Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	LI6TR999J0
Süllyesztett ház földbe szereléshez, TRAIL 1250mm-hez Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	LI6TR999J0
LED tápegység 60W-24V IP67	LI6TA902X0
LED tápegység 240W-24V IP67	LILL915AB0
LED tápegység 150W-24V IP67	LILL914AB0
TRAIL WIRING BOX IP65 TRAIL 1250mm-hez	LI6OT989A0