


Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110°

LED High Bay, 1-10V dimmable, 2m cable



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	171,00
Nettó átmérő (mm)	220,00
Nettó tömeg (kg)	2,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-35
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	50
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest csarnokvilágító lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falon kívüli, mennyezetre

Technische Daten - Fortsetzung

Watt (W)	90
Szín	fekete
Anyag	alumínium edzett üveg
Túlfeszültségvédelem (kV)	4
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Sugárzási szög (°)	110
Káprázás tényező (UGR)	31,5
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	140
Teljesítmény (W)	90
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	5
Fényáram (lm)	12600
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	1-10V
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Energiahatékonysági osztály	A++ A+ A
Ütésállóság	IK07
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	220x171

méretrajz: Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110°



adat táblázat: Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110°

Automaten	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Stückzahl	5	6	8	10	12	18

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110°	LITP0001
LED High Bay, 1-10V dimmable, 2m cable	
Választható tartozék	
Tartó Arktur Eco sorozat 90W	LITP0005
Potencióméter, elektronikus, 1-10V	EV103021
Fedél EV102013	