


Datenblatt für Artikel: LITP0045--

Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K aszimm. IP65 fekete

LED fényvető



fényeloszlási görbe





Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	310,00
Nettó szélesség (mm)	60,00
Nettó magasság (mm)	360,00
Nettó tömeg (kg)	4,86
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-35
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	fényvető
Szerelési mód	falra padlóra falon kívüli, mennyezetre
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-35 ...+40
Szín	fekete
Anyag	alumínium öntvény edzett acél
Túlfeszültségvédelem (kV)	4
Búra	átlátszó
Sugárzási szög (°)	80x40
AC bemeneti feszültség (V)	120 - 277
DC bemeneti feszültség (V)	max. 10h, 170 - 300
Fényforrás	LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Teljesítmény (W)	200
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdc)	≤6
Fényáram (lm)	22000
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK07
Fényforrást tartalmaz	igen
Fire protection marking	D
HOSSZ x SZÉ x MA	310x60x360
Numbers of luminars per MCB B10	2
Numbers of luminars per MCB B16	3
Numbers of luminars per MCB B25	5
Numbers of luminars per MCB C10	3
Numbers of luminars per MCB C16	5

Technische Daten - Fortsetzung

Numbers of luminars per MCB C25

| 8

méretarajz: Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K aszimm. IP65 fekete



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K aszimm. IP65 fekete LED fényvető	LITP0045