


Datenblatt für Artikel: LITP0099--

LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 fehér

Wall and ceiling luminaire for outdoor use; adjustable wattage and color temperature;
3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm at 4000K;
108 lm/W at 4000K, Ø 320 mm




fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó magasság (mm)	65,00
Nettó átmérő (mm)	320,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falon kívüli
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+40
Szín	fehér
Sugárzási szög (°)	120
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
DC bemeneti feszültség (V)	300-330
Teljesítmény (W)	12 23 17
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3500 3000
Színvisszaadási index	80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	5
Fényáram (lm)	2500
Élettartam	50000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettség fokozat	IP65
Ütésállóság	IK10
Átmérő (mm)	320
ØxMA mm	320x65

méretajz: LEILA II LED 12/ 17/ 23W 1304/ 1847/ 2500lm CCT 230V IP65 fehér

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LEILA II LED 12/17/23W 1304/1847/2500lm CCT 230V IP65 fehér	
Wall and ceiling luminaire for outdoor use; adjustable wattage and color temperature; 3000/4000/6000K; 12W = 1304 lm / 17W = 1847 lm / 23W = 2500 lm at 4000K; 108 lm/W at 4000K, Ø 320 mm	LITP0099