


Datenblatt für Artikel: LITP0104--

MAIA 2 Round 330 24W/30W 3K/4K IP54 230V feh

Fali, mennyezeti lámpa állítható teljesítménnyel és fényerővel, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm




fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó magasság (mm)	48,00
Nettó átmérő (mm)	330,00
Nettó tömeg (kg)	1,10
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-10
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	30
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát
Sugárzási szög (°)	120
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	120
Teljesítmény (W)	24 30
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000
Színvisszaadási index	80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	6
Fényáram (lm)	3600 2880
Élettartam	50000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP54
Ütésállóság	IK06
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	330x48

méretrajz: MAIA 2 Round 330 24W/30W 3K/4K IP54 230V feh

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MAIA 2 Round 330 24W/30W 3K/4K IP54 230V feh	LITP0104
Fali, mennyezeti lámpa állítható teljesítménnyel és fényerővel, lumen 24W = 2880lm / 30W = 3600lm	