


Datenblatt für Artikel: LIUS0060--

MARRA EVO Vágható 10W/m 950lm/m 940 24VDC IP54 5m

8 mm széles, vágható, csak beltéri használatra alkalmas




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	5.000,00
Nettó szélesség (mm)	8,00
Nettó magasság (mm)	2,00
Nettó tömeg (kg)	0,06
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	LED szalag
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	24
Rendszer hatásfok (lm/W)	133
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥90
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Fényáram/m (lm/m)	900
Élettartam	50.000h / L70 / B10

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP54
HOSSZ x SZÉ x MA	5000x8x2

méretrajz: MARRA EVO Vágható 10W/m 950lm/m 940 24VDC IP54 5m



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA EVO Vágható 10W/m 950lm/m 940 24VDC IP54 5m 8 mm széles, vágható, csak beltéri használatra alkalmas	LIUS0060
Választható tartozék	
MARRA EVO Betápcsatlakozó 2 tűs 8mm (10 db)	LIUS0061
I-Csatlakozó 2 tűs 8mm Marra EVO szabadon vágható (10db)	LIUS0062
L-Csatlakozó 2 tűs 8mm Marra EVO szabadon vágható (10db)	LIUS0063
Tápegység 90W, 24V, IP67	LINT024090