


Datenblatt für Artikel: LIUS0064--

MARRA 3 COB szabadon vág. 10W/m

2700K CRI90 IP54 5m

8 mm széles, vágható, csak beltéri használatra alkalmas




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	5.000,00
Nettó szélesség (mm)	8,00
Nettó magasság (mm)	2,00
Nettó tömeg (kg)	0,06
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	LED szalag
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 ... +45
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	24
Rendszer hatásfok (lm/W)	90
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	2700
Színvisszaadási index	≥90
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Fényáram/m (lm/m)	900
Élettartam	50.000h / L70 / B10

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP54
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	5000x8x2

méretrajz: MARRA 3 COB szabadon vág. 10W/m 2700K CRI90 IP54 5m



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA 3 COB szabadon vág. 10W/m 2700K CRI90 IP54 5m 8 mm széles, vágható, csak beltéri használatra alkalmas	LIUS0064
Választható tartozék	
MARRA EVO Betápcsatlakozó 2 tűs 8mm (10 db)	LIUS0061
I-Csatlakozó 2 tűs 8mm Marra EVO szabadon vágható (10db)	LIUS0062
L-Csatlakozó 2 tűs 8mm Marra EVO szabadon vágható (10db)	LIUS0063
Tápegység 90W, 24V, IP67	LINT024090