

FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K

CRI80 IP65 Fekete

Kültéri fali és mennyezeti lámpa állítható teljesítménnyel és fényszínnel, lumen 20W = 2000lm / 25W = 2500lm @3000K




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	63,00
Nettó átmérő (mm)	300,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	falra falon kívüli, mennyezetre
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+45
Szín	fekete
Anyag	alumínium öntvény
Búra	PC opal
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC bemeneti feszültség (V)	200-240

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítmény (W)	25 20
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	2700 4000 3000
Színvisszaadási index	80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	6
Fényáram (lm)	2500
Élettartam	50000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK10
Átmérő (mm)	300
ØxMA mm	300x63

méretrajz: FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 Fekete

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 Fekete	LIUS0067
Kültéri fali és mennyezeti lámpa állítható teljesítménnyel és fényszínnel, lumen 20W = 2000lm / 25W = 2500lm @3000K	