


Datenblatt für Artikel: LIVB0001--

Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 600mm

Por- és páramentes lámpatest, szürke GFRP ház opál burával inox kapcsokkal



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	669,00
Nettó szélesség (mm)	86,00
Nettó magasság (mm)	95,00
Nettó tömeg (kg)	1,84
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál erősítésű műanyag
Búra	PMMA opál
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	118
Teljesítmény (W)	16
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1900
Élettartam	70.000h / L70 / B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK03
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	669x86x95

méretajz: Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 600mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 600mm Por- és páramentes lámpatest, szürke GFRP ház opál burával inox kapcsokkal	LIVB0001
Választható tartozék	
Devo Pro 16W fedél PMMA H-669mm	LIVB0006