



Datenblatt für Artikel: LIVB0044--

DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips,
DALI AC/DC driver, Dip-Switch 46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm /
72W-10200lm



fényeloszlási görbe



Technische Daten


Nettó hosszúság (mm)	1.454,00
Nettó szélesség (mm)	102,00
Nettó magasság (mm)	80,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettó tömeg (kg)	2,20
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Szín	világosszürke
Búra	PMMA opál
Előtét készülék	DALI LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	220-240
DC tápfeszültség (V)	176-280V, Start >186
Lámpa foglalat	LED áramkör
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<3
Dimmelhető	DALI érintős dimmer
Fire protection marking	D
HOSSZ x SZÉ x MA	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	29
Numbers of luminars per MCB C16	47

méretarajz: DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, DALI AC/DC driver, Dip-Switch	LIVB0044
46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm / 72W-10200lm	
Választható tartozék	
Cover PMMA opál for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Tart. PC bura DEVO PRO II -hoz 1500mm	LIVB0027

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Választható tartozék	
Mennyezeti rögzítőelem DEVO PRO	LIVB0036
Linux rendszer rögzítőelem DEVO PRO sorozathoz, 10 db	LIVB0037
Süllyesztett dimmer Dali előtéttekhez vagy meghajtókhoz nyomógombos vezérlés	EHDALIDIM
Linda fali, menn. szerelési kieg. 45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Linda fali szerelési kieg. 90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Sodronyszorító Ø 1,5 - 2,5mm ARKTUR ECO II sorozathoz	LI00501005
Sodrony, hurokkal l=3000mm Ø2mm ARKTUR ECO II sorozathoz	LI00573961
L-S láncos függesztés KE horganyzott	LI8B000068