



Datenblatt für Artikel: LIVI0011--

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm

Fehér LED sávvilágítás



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.410,00
Nettó szélesség (mm)	63,00
Nettó magasság (mm)	76,00
Nettó tömeg (kg)	1,59
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	polikarbonát acéllemez
Búra	opál
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	110
Teljesítmény (W)	24 48
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<5
Fényáram (lm)	6000
Élettartam	50.000h L90 B50
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK02
Fényforrást tartalmaz	igen
Kapcsolási ciklus	100000
HOSSZ x SZÉ x MA	1410x63x76
Numbers of luminars per MCB B10	10
Numbers of luminars per MCB B16	17
Numbers of luminars per MCB C10	17
Numbers of luminars per MCB C16	28

méretajz: SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm

Fehér LED sávvilágítás

LIVIO011