

Datenblatt für Artikel: LIVT4857--

LED panel 12W - kerek 3000K, 1000lm, 120°

€CONOMY




Technische Daten

HOSSZ x SZÉ x MA	170x170x25
ØxMA mm	170x25
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 155
Szín	fehér
Anyag	PMMA polisztirol alumínium
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 155
Watt (W)	12
AC tápfeszültség (V)	200-240
Fényszín	meleg fehér
Fényáram (lm)	1000
Teljesítménytényező	>0.6
Színvisszaadási index	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmelhető	nem
Színhőmérséklet (K)	3000
Élettartam	20.000h
Sugárzási szög (°)	120
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	II
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	83
Teljesítmény (W)	12
Frekvencia (Hz)	60
Hosszúság (mm)	170
Szélesség (mm)	170
Magasság (mm)	25
Átmérő (mm)	170

méretrajz: LED panel 12W - kerek 3000K, 1000lm, 120°



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED panel 12W - kerek 3000K, 1000lm, 120°

LIVT4857