

Datenblatt für Artikel: LIVT4861--

LED panel 18W - kerek 4000K, 1500lm, 120° **ECONOMY**




Technische Daten

HOSSZ x SZÉ x MA	225x225x25
ØxMA mm	225x25
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 210
Szín	fehér
Anyag	PMMA polisztirol alumínium
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 210
Watt (W)	18
AC tápfeszültség (V)	200-240
Fényszín	semleges fehér
Fényáram (lm)	1500
Teljesítménytényező	>0.6
Színvisszaadási index	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmelhető	nem
Színhőmérséklet (K)	4000
Élettartam	20.000h
Sugárzási szög (°)	120
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	II
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	83
Teljesítmény (W)	18
Frekvencia (Hz)	60
Hosszúság (mm)	225
Szélesség (mm)	225
Magasság (mm)	25
Átmérő (mm)	225

méretrajz: LED panel 18W - kerek 4000K, 1500lm, 120°



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED panel 18W - kerek 4000K, 1500lm, 120°

LIVT4861