

Datenblatt für Artikel: LIVT4872--

LED panel 24W - kerek 3000K, 2000lm, 120° **ECONOMY**




Technische Daten

HOSSZ x SZÉ x MA	300x300x25
ØxMA mm	300x25
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 285
Szín	fehér
Anyag	PMMA polisztirol alumínium
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 285
Watt (W)	24
AC tápfeszültség (V)	200-240
Fényszín	meleg fehér
Fényáram (lm)	2400
Teljesítménytényező	>0.9
Színvisszaadási index	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmelhető	nem
Színhőmérséklet (K)	3000
Élettartam	20.000h
Sugárzási szög (°)	120
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	II
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Teljesítmény (W)	24
Frekvencia (Hz)	60
Hosszúság (mm)	300
Szélesség (mm)	300
Magasság (mm)	25
Átmérő (mm)	300

méretrajz: LED panel 24W - kerek 3000K, 2000lm, 120°



BEZEICHNUNG

BEST.NR.

LED panel 24W - kerek 3000K, 2000lm, 120°

LIVT4872