


Datenblatt für Artikel: LIVT60276-

Süllyesztett panel 45W 3600lm 6400K

220-240V 120° 1200x300mm

Tápegységgel




Technische Daten

HOSSZ x SZÉ x MA	1195x295x14
Szín	fehér
Anyag	PMMA alumínium polipropilén
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
AC tápfeszültség (V)	220-240
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényszín	napfény
Fényáram (lm)	3600
Teljesítménytényező	>0.9
Színvisszaadási index	≥80
Színhőmérséklet (K)	6400
Élettartam	20.000h
Sugárzási szög (°)	120
Védettségi fokozat	IP20
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Teljesítmény (W)	45
Hosszúság (mm)	1195
Szélesség (mm)	295
Magasság (mm)	14
Választható tartozék	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

méretrajz: Süllyesztett panel 45W 3600lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Süllyesztett panel 45W 3600lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm Tápegységgel	LIVT60276
Választható tartozék	
Falon kívüli keret, 1200x300 mm, fehér, V-TAC sorozat	LIVT9969
LED panel függesztő készlet (4 db függesztő) Csak V-TAC panelekhez	LIVT6018
Tápegység 45W V-TAC LED Panelhez, dimmelhető	LIVT6019
Falon kívüli keret, 1200x300 mm, fehér, V-TAC sorozat	LIVT9969
LED tartalékvilágítási készlet V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303