



Datenblatt für Artikel: LIVT62406-

LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, fehér

Nem dimmelhető, A++, 120 lm/W, tápegységgel



fényeloszlási görbe




Technische Daten

HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x13
Szín	fehér
Anyag	PMMA alumínium polikarbonát
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Watt (W)	29
Gyártó	08-V-TAC
AC tápfeszültség (V)	220-240
Fényszín	meleg fehér
Fényáram (lm)	3600
Színvisszaadási index	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Energiahatékonysági osztály	A++
Dimmelhető	nem
Színhőmérséklet (K)	3000
Élettartam	20.000h
Sugárzási szög (°)	120
Védettségi fokozat	IP20
Érintésvédelmi osztály	II
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	124
Teljesítmény (VA) (VA)	>0.9
Frekvencia (Hz)	60
Búra	opál
Választható tartozék	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

méretrajz: LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, fehér Nem dimmelhető, A++, 120 lm/W, tápegységgel	LIVT62406
Választható tartozék	
Keret M600 sorozatú LED panel falonkívüli szereléséhez	LIVT9999
LED panel függesztő készlet (4 db függesztő) Csak V-TAC panelekhez	LIVT6018
Tápegység 45W V-TAC LED Panelhez, dimmelhető	LIVT6019
LED tartalékvilágítási készlet V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379