

# LED jelzőfény szögletes, folytonos/ szaggatott, 230-240VAC

piros tartó, lencse színe megegyezik a LED színével



## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Terméksalád              | MA 230V                      |
| Változat                 | flash / constant             |
| LED színe                | Orange                       |
| Feszültség tartomány (V) | AC 230-240                   |
| Vezérlés                 | Többeres kábel               |
| Védettségi fokozat       | IP66                         |
| Bevezetés                | bottom/side entry            |
| Szükséges tartozék       | MAIZ0002--                   |
| Választható tartozék     | MAIZ0003--                   |
| Fényforrás               | LED                          |
| Csatlakozó               | Screw terminal               |
| Lens                     | Polycarbonate, ribbed inside |
| Szerelés                 | Univerzális                  |
| Élettartam               | 100000                       |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C) | -30 ...+60                   |
| Mechanikai szilárdság             | IK09                         |
| Névleges áram (A)                 | 0,07                         |
| Csatlakozás                       | 2.5mm <sup>2</sup> /14AWG    |
| Flash frequency (Hz)              | 1                            |
| Bekapcsolási tényező (% ED)       | 100                          |
| Leakage Current                   | 3mA [PLC suitable]           |
| Tokozat                           | Polycarbonate red (RAL 3000) |

## Connection Table

|                                                                                   |   |    |                                                                                     |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|  |   |    |                                                                                     |              |       |
| La                                                                                | N | Lb |    |              |       |
| L                                                                                 | N |    |    | Blinking 2Hz | ----- |
| L                                                                                 | N | L  |  | Steady       | —     |

## Dimension



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                      | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED jelzőfény szögletes, folytonos/szaggatott, 230-240VAC<br>piros tartó, lencse színe megegyezik a LED színével | MAIL3200M |
| <b>Szükséges tartozék</b>                                                                                        |           |
| Rögzítő, szögletes jelzőfényekhez<br>Változat tartozékok, for Square Signal Lights                               | MAIZ0002  |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                      |           |
| Összekötő szögletes jelzőfényekhez<br>Változat tartozékok, for Square Signal Lights                              | MAIZ0003  |