

Datenblatt für Artikel: MG900227--


Sorbaépíthető áramváltó 150/5A, 5VA, pontossági oszt. 1, 2KE

Reiheneinbau, Primer áram 150A, Max. kábel átmérő 15mm, Osztály 1



Technische Daten

Intended use	for cables up to diameter 15mm
Specifications	
Rated current primary side I_{pr} (A)	150
Rated frequency (Hz)	50
Rated current secondary side I_{sr}	5A
Tokozat	
Rögzítési mód	snap-on DIN rail 35 mm
Névleges feszültség	400V
Accuracy classes	
Burden	Class 1 (5VA)

Maßbild

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sorbaépíthető áramváltó 150/5A, 5VA, pontossági oszt. 1, 2KE Reiheneinbau, Primer áram 150A, Max. kábel átmérő 15mm, Osztály 1	MG900227
Választható tartozék	
Kombinált mérőműszer NA96, 96x96mm, alapkészülék Kivitel előlap, Funkció Network analyzer, Méret 96x96mm, Védettségi fokozat IP54 (front), IP20 (connections), expandable with plug-in modules	MGF39000
Kombinált mérőműszer NA96+, 96x96mm, alapkészülék Kivitel előlap, Funkció Network analyzer, Méret 96x96mm, Védettségi fokozat IP54 (front), IP20 (connections), expandable with plug-in modules	MGF39001
MGX fogyasztásmérő 1A/5A, 3P, 2 tarifa, MID Az áramváltó áttétel beállítására csak egyszer van lehetőség, később nem módosítható! 2 irányú mérés	MGX20006
MGX fogyasztásmérő 1A/5A, 3P, 2 tarifa, MID, M-bus Az áramváltó áttétel beállítására csak egyszer van lehetőség, később nem módosítható! 2 irányú mérés	MGX20306
Váltakozó áramú ampermérő 72x72mm, áramváltóhoz Scale Plate required, Kivitel előlap, Funkció ampermérő AC, Méret 72x72mm, Mérési tartomány 5A áramváltó, Védettségi fokozat IP52 (front), IP00 (connections)	MGF57000-A
Váltakozó áramú ampermérő 96x96mm, áramváltóhoz Scale Plate required, Kivitel előlap, Funkció ampermérő AC, Méret 96x96mm, Mérési tartomány 5A áramváltó, Védettségi fokozat IP52 (front), IP00 (connections)	MGF59000-A