

Datenblatt für Artikel: MGF64500-A

# Váltakozó áramú voltmérő 48x48mm, 500V

Kivitel előlap, Funkció voltmérő AC, Méret 48x48mm, Mérési tartomány 500V, Védeettségi fokozat IP52 (front), IP00 (connections)




## Technische Daten


|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Szabvány                              | EN 50081<br>BS-89<br>VDE 0410<br>EN 60051<br>EN 50082<br>EN 61010 |
| Kivitel                               | előlap                                                            |
| Kijelző                               | analog                                                            |
| Mérési tartomány                      | 500V                                                              |
| Méret                                 | 48x48mm                                                           |
| Frekvenciatartomány                   | 45-65Hz                                                           |
| Pontosság                             | 1,50 percent                                                      |
| AC tápfeszültség (V)                  | 600                                                               |
| Overload (continuous)                 | 1,2 Vn                                                            |
| Overload (short-time)                 | 2Vn 5s                                                            |
| Isolation test voltage                | 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min                                            |
| Reference temperature (°C)            | +10 bis +30                                                       |
| Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C) | -25 to +40                                                        |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Veszteségi teljesítmény (W) | 0,20                                |
| Rögzítési mód               | Instrument for vertical mounting    |
| Védettségi fokozat          | IP52 (front), IP00 (connections)    |
| Burden                      | 3,0VA                               |
| Rezgésállóság               | VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz |
| Ütésállóság                 | VDE 0410, 15G                       |

## kapcsolási rajz: Váltakozó áramú voltmérő 48x48mm, 500V



**méretrajz: Váltakozó áramú voltmérő 48x48mm, 500V**

| BEZEICHNUNG                                                                                                                    | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Váltakozó áramú voltmérő 48x48mm, 500V                                                                                         |            |
| Kivitel előlap, Funkció voltmérő AC, Méret 48x48mm, Mérési tartomány 500V, Védettségi fokozat IP52 (front), IP00 (connections) | MGF64500-A |