

Datenblatt für Artikel: MGF67300-A

Váltakozó áramú voltmérő 72x72mm, 300V

Kivitel előlap, Funkció voltmérő AC, Méret 72x72mm, Mérési tartomány 300V, Védettségi fokozat IP52 (front), IP00 (connections)




Technische Daten


Szabvány	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Kivitel	előlap
Kijelző	analog
Mérési tartomány	300V
Méret	72x72mm
Frekvenciatartomány	45-65Hz
Pontosság	1,50 percent
AC tápfeszültség (V)	600
Overload (continuous)	1,2 Vn
Overload (short-time)	2Vn 5s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Hőmérséklet tartomány, szállítás (°C)	-25 to +40

Technische Daten - Fortsetzung

Veszteségi teljesítmény (W)	0,20
Rögzítési mód	Instrument for vertical mounting
Védettségi fokozat	IP52 (front), IP00 (connections)
Burden	3,0VA
Rezgésállóság	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Ütésállóság	VDE 0410, 15G

kapcsolási rajz: Váltakozó áramú voltmérő 72x72mm, 300V



méretrajz: Váltakozó áramú voltmérő 72x72mm, 300V

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Váltakozó áramú voltmérő 72x72mm, 300V Kivétel előlap, Funkció voltmérő AC, Méret 72x72mm, Mérés tartomány 300V, Védettségi fokozat IP52 (front), IP00 (connections)	MGF67300-A