

Datenblatt für Artikel: MGFT0200R-

Hőmérő, 22,5mm, -20°C -200°C, piros, kerek kial.



Schrack-Info

- Measurement for panel-mounting (Mounting diameter 22.5 mm)
- Simple installation and clear value display
- Includes temperature probe connected with 1 m cable
- Compliant to the product standard IEC 60947-5-1

Technische Daten


Szabvány	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Termékcsalád	LORA
Kivétel	előlap
Névleges üzemi feszültség (V)	50-500 AC
Névleges üzemi áram (A)	≤ 0,05
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	660
Névleges lökőfeszültségállóság	2,5 kV
Világítás	világító
Kijelző	digital
LED színe	piros
Measurand	Temperature

Technische Daten - Fortsetzung


Mérési tartomány	-20°C - 200°C
Áram tartomány (A)	0 - 100 AC
Pontosság	±3°C
Installation category	II
Szennyeződési fokozat	3
Operating height (m)	≤ 2000
Páratartalom (%)	50% humidity at 40°C
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-25 to +70 (daily average ≤35)
Védettségi fokozat	IP53 (Outdoor), IP20 (Indoor) IP65 (if installed in sealed enclosures)
Élettartam	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC



50-500V - AC



Dimensions



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Hőmérő, 22,5mm, -20°C -200°C, piros, kerek kial.	MGFT0200R
Választható tartozék	
TS35 sín adapter Kivitel DIN rail adapter, Világítás No, Szín szürke, Termékcsalád MM	MM216400
Felirati címke tartó 30x50mm Kivitel Labeling material, Világítás No, Termékcsalád MM	MM216392
Felirati tábla, 18x27mm, alumínium, üres Kivitel Labeling material, Világítás No, Termékcsalád MM	MM216480