

Kettős nyomógomb fehér I/fekete 0, fehér jelzőlámpával

Kivitel kettős nyomógomb, Változat rugó visszatérítés, Világítás for passive illumination, Szín fehér, fekete, Védettségi fokozat IP66, Termékcsalád MM




Technische Daten

Termékcsalád	MM
Változat	rugó visszatérítés
Világítás	for passive illumination
Szín	feke fehér
Kivitel	kettős nyomógomb
Védettségi fokozat	IP66
Szükséges tartozék	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Választható tartozék	MM216396--
Ütésállóság	30G
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25°C...+70°C
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5

Technische Daten - Fortsetzung

Lifespan, mechanical	200000 Operations
Operating frequency	< 3600 Operations
Mounting position	any
Tipus	M22-DDL-WS-X1/X0

Maßbild



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kettős nyomógomb fehér I/fekete 0, fehér jelzőlámpával Kivitel kettős nyomógomb, Változat rugó visszatérítés, Világítás for passive illumination, Szín fehér,fekete, Védettségi fokozat IP66, Termékcsalád MM	MM216706
Szükséges tartozék	
Csatlakozó közdarab Kivitel Mounting adapter, Világítás No, Szín fekete, Termékcsalád MM	MM216374
1 záró érintkező egység csavaros kapoccsal MM sorozat	MM216376
1 nyitó érintkező egység csavaros kapoccsal MM sorozat	MM216378
Választható tartozék	
Védősapka kettős nyomógombokhoz, átlátszó membrán Kivitel Key protection membrane, Világítás No, Szín átlátszó műanyag, Termékcsalád MM	MM216396