

Gombafejű nyomógomb zöld I

Kivitel gombafejű nyomógombok, Változat rugó visszatérítés, Világítás No, Szín zöld, Védettségi fokozat IP67,IP69K, Termékcsalád MM



Technische Daten


Termékcsalád	MM
Változat	rugó visszatérítés
Világítás	No
Szín	zöld
Kivitel	gombafejű nyomógombok
Védettségi fokozat	IP69K IP67
Szükséges tartozék	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Ütésállóság	30G
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25°C...+70°C
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Actuating force (N)	5
Lifespan, mechanical	5000000 Operations
Operating frequency	< 3600 Operations
Mounting position	any

Technische Daten - Fortsetzung

Típus

M22-DP-G-X1

Maßbild



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gombafejű nyomógomb zöld I	
Kivitel gombafejű nyomógombok, Változat rugó visszatérítés, Világítás No, Szín zöld, Védettségi fokozat IP67,IP69K, Termékcsalád MM216722	
MM	
Szükséges tartozék	
Csatlakozó közdarab	MM216374
Kivitel Mounting adapter, Világítás No, Szín fekete, Termékcsalád MM	
1 záró érintkező egység csavaros kapoccsal	MM216376
MM sorozat	
1 nyitó érintkező egység csavaros kapoccsal	MM216378
MM sorozat	