


Potencióméter, 100kohm

Kivitel Potentiometer, Világítás No, Szín fekete/világos szürke, Védettségi fokozat IP66, Termékcsalád MM



Technische Daten

Termékcsalád	MM
Világítás	No
Szín	feketé/világos szürke
Kivitel	Potentiometer
Védettségi fokozat	IP66
Névleges lökőfeszültségállóság [Uimp] (V)	4000
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	250
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III / 3
Ütésállóság	30G
Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C)	-25°C...+70°C
Klímaállóság	Nedves meleg, ciklikus, IEC 60068-2-30 szerint Nedves meleg, állandó, IEC 60068-2-78 szerint
Szabvány	IEC EN 60947 VDE 0660
Mounting position	any
Connection cross section, single wire (mm²)	0,5 - 1,5
Connection cross-section, multi-wire (mm²)	0,5 - 1,5
Típus	M22-R100K

Maßbild

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Potencióméter, 100kohm

MM229493

Kivitel Potentiometer, Világítás No, Szín fekete/világos szürke, Védettségi fokozat IP66, Termékcsalád MM