

Datenblatt für Artikel: NLDHE023SC

DHE lámpa, 3x1W ERT-LED, 1h, 3h, 8h, 230VAC, önellenőrző

1h/3h/8h adjustable




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	270,00
Nettó szélesség (mm)	83,00
Nettó magasság (mm)	110,00
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyeti akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	fém lámpatest
Típus	DL
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Védettségi fokozat	IP20
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)

NLDL...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,50	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3,00	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,50	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4,00	0,00	7,83	8,35	8,24	0,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	7,91	7,85	7,79	1,93
2,50	1,06	7,07	7,05	6,94	0,62
3,00	0,00	5,14	5,41	5,13	0,00
3,50	0,00	2,41	2,83	2,79	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DHE lámpa, 3x1W ERT-LED, 1h,3h,8h, 230VAC, önellenőrző 1h/3h/8h adjustable	NLDHE023SC
Választható tartozék	
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához	NLBALL3