

# II lámpa, autoteszt, 1x3W ERT-LED 3h 230VAC

fehér, mennyezetre szerelhető, LiFePO<sub>4</sub> akkuval, cserélhető lencsés biztonsági lámpa, terület/folyosó lencsékkel, folyamatos és készenléti kapcsolásra alkalmas, 240lm



## Technische Daten


|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nettó magasság (mm)           | 36,00                                            |
| Nettó átmérő (mm)             | 99,00                                            |
| Nettó tömeg (kg)              | 0,25                                             |
| Lámpatest típus               | biztonsági lámpatest                             |
| Egyedi-központi akkumulátoros | egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest |
| Funkció                       | önellenőrző                                      |
| Változat                      | műanyag lámpatest                                |
| Típus                         | II                                               |
| Halogénmentes                 | Housing made of halogen-free plastic             |
| Szín                          | RAL 9003 (fehér)                                 |
| Fényforrás                    | ERT-LED (3W)                                     |
| Lumen                         | 250                                              |
| Feszültség tartomány (V)      | 230V AC 50Hz ±20%                                |

## Technische Daten - Fortsetzung


|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Power maintained mode (W)        | 1,90                                                            |
| Power non-maintained mode (W)    | 0,20                                                            |
| Power max. (W)                   | 3                                                               |
| Akkumulátor (V/Ah)               | 3,2/3,3 LiFePO4                                                 |
| Védettségi fokozat               | IP40                                                            |
| Mechanikai szilárdság            | ≥ IK03                                                          |
| Szerelési mód                    | recessed mounting ceiling optional<br>falon kívüli, mennyezetre |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -5                                                              |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 30                                                              |
| AA Class E 8101                  | AA4                                                             |
| Gyártó                           | Schrack                                                         |

## Dimensions (mm)


NLILD...





## Dimensions (mm)




## Dimensions (mm)



## Dimensions (mm)



**Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)**  
**- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h**



**Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 2,45                                                                                | 6,67                                                                                | 10,92                                                                               | 15,17                                                                               | 6,67                                                                                |
| 2,50                                                                                | 2,50                                                                                | 6,89                                                                                | 12,22                                                                               | 17,50                                                                               | 7,71                                                                                |
| 3,00                                                                                | 2,45                                                                                | 7,10                                                                                | 13,48                                                                               | 19,76                                                                               | 8,56                                                                                |
| 3,50                                                                                | 2,35                                                                                | 7,18                                                                                | 14,50                                                                               | 21,83                                                                               | 9,28                                                                                |
| 4,00                                                                                | 2,40                                                                                | 7,15                                                                                | 15,32                                                                               | 23,59                                                                               | 9,89                                                                                |
| 5,00                                                                                | 2,06                                                                                | 7,10                                                                                | 12,19                                                                               | 22,97                                                                               | 2,87                                                                                |

**Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 3,96                                                                                | 8,47                                                                                | 8,47                                                                                | 8,47                                                                                  | 3,96                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 4,74                                                                                | 10,16                                                                               | 10,16                                                                               | 10,16                                                                                 | 4,74                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 5,34                                                                                | 11,81                                                                               | 11,81                                                                               | 11,81                                                                                 | 5,34                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 5,60                                                                                | 13,34                                                                               | 13,34                                                                               | 13,34                                                                                 | 5,60                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 1,88                                                                                | 12,07                                                                               | 12,07                                                                               | 12,07                                                                                 | 1,88                                                                                  |

## Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 1,77                                                                              | 3,97                                                                              | 3,97                                                                              | 3,97                                                                                | 1,77                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,15                                                                              | 4,86                                                                              | 4,86                                                                              | 4,86                                                                                | 2,15                                                                                |
| 3,00                                                                              | 2,42                                                                              | 5,55                                                                              | 5,55                                                                              | 5,55                                                                                | 2,42                                                                                |
| 3,50                                                                              | 2,71                                                                              | 6,13                                                                              | 6,13                                                                              | 6,13                                                                                | 2,71                                                                                |
| 4,00                                                                              | 2,95                                                                              | 6,63                                                                              | 6,63                                                                              | 6,63                                                                                | 2,95                                                                                |
| 5,00                                                                              | 3,36                                                                              | 7,78                                                                              | 7,78                                                                              | 7,78                                                                                | 3,36                                                                                |
| 6,00                                                                              | 3,73                                                                              | 8,70                                                                              | 8,70                                                                              | 8,70                                                                                | 3,73                                                                                |
| 7,00                                                                              | 3,99                                                                              | 9,52                                                                              | 9,52                                                                              | 9,52                                                                                | 3,99                                                                                |
| 8,00                                                                              | 4,13                                                                              | 10,29                                                                             | 10,29                                                                             | 10,29                                                                               | 4,13                                                                                |
| 9,00                                                                              | 4,17                                                                              | 10,91                                                                             | 10,91                                                                             | 10,91                                                                               | 4,17                                                                                |
| 10,00                                                                             | 4,12                                                                              | 11,38                                                                             | 11,38                                                                             | 11,38                                                                               | 4,12                                                                                |
| 12,00                                                                             | 3,71                                                                              | 11,83                                                                             | 11,83                                                                             | 11,83                                                                               | 3,71                                                                                |
| 14,00                                                                             | 2,80                                                                              | 11,73                                                                             | 11,73                                                                             | 11,73                                                                               | 2,80                                                                                |

## Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 1,68                                                                              | 4,18                                                                              | 7,30                                                                              | 10,25                                                                               | 4,41                                                                                |
| 2,50                                                                              | 1,85                                                                              | 4,75                                                                              | 8,28                                                                              | 11,83                                                                               | 4,99                                                                                |
| 3,00                                                                              | 1,55                                                                              | 5,09                                                                              | 9,09                                                                              | 13,22                                                                               | 5,47                                                                                |
| 3,50                                                                              | 1,50                                                                              | 5,14                                                                              | 9,72                                                                              | 14,38                                                                               | 5,86                                                                                |
| 4,00                                                                              | 1,49                                                                              | 4,97                                                                              | 10,14                                                                             | 15,35                                                                               | 6,19                                                                                |
| 5,00                                                                              | 1,66                                                                              | 4,30                                                                              | 10,51                                                                             | 16,99                                                                               | 6,63                                                                                |
| 6,00                                                                              | 1,78                                                                              | 4,30                                                                              | 10,80                                                                             | 18,26                                                                               | 6,80                                                                                |
| 7,00                                                                              | 1,82                                                                              | 4,69                                                                              | 11,06                                                                             | 19,13                                                                               | 6,80                                                                                |
| 8,00                                                                              | 1,88                                                                              | 4,96                                                                              | 11,07                                                                             | 19,55                                                                               | 6,66                                                                                |
| 9,00                                                                              | 1,86                                                                              | 5,08                                                                              | 10,89                                                                             | 19,70                                                                               | 6,38                                                                                |
| 10,00                                                                             | 1,76                                                                              | 5,19                                                                              | 10,75                                                                             | 19,64                                                                               | 5,87                                                                                |
| 12,00                                                                             | 1,36                                                                              | 5,32                                                                              | 9,72                                                                              | 18,94                                                                               | 4,27                                                                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                             | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IL lámpa, autoteszt, 1x3W ERT-LED 3h 230VAC<br>fehér, mennyezetre szerelhető, LiFePO4 akkuval, cserélhető lencsés biztonsági lámpa, terület/folyosó lencsékkel, folyamatos és<br>készneléti kapcsolásra alkalmas, 240lm | NLILDL423S |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                             |            |
| Einbaurahmen für Notleuchten NLILD..<br>Required ceiling cut out: diameter 114 mm                                                                                                                                       | NLILDE     |
| Cserélhető lencse IL lámpához, nagy belmagassághoz<br>Suitable for emergency luminaires with changeable lens system                                                                                                     | NLLSYSS4   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                    | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                                                                                                                    |            |
| LED optika: nagy belmagasságú folyosó lencse (4 db)<br>Cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez                                                                                                                               | NLLSYSH4   |
| LED optika: aszimmetrikus lencse (4 db)<br>Oldalfali készülékek, berendezések és utánvilágító táblák megvilágítására, cserélhető optikás lámpatestrendszerekhez                                                                | NLLSYSB4   |
| Négyzetes ház B1 NLILD.. lámpához                                                                                                                                                                                              | NLILB1     |
| Négyzetes ház B2 NLILD.. lámpához                                                                                                                                                                                              | NLILB2     |
| Kerek ház cink öntvény, fehér<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                               | NLEAR      |
| Kerek ház cink öntvény, antracit<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                            | NLEARAZ    |
| Négyzetes ház cink öntvény, fehér<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                           | NLEAQ      |
| Négyzetes ház cink öntvény, antracit<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                        | NLEAQAZ    |
| Távtartó lemez NLILD lámpához, oldalsó kábelbevezetéshez                                                                                                                                                                       | NLILDAPA2  |
| Labdavédő kosár IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR lámpához<br>l x h x d: 200 x 200 x 90mm                                                                                                                                           | NLBALL3    |
| IP65 mennyezeti szerelődoboz ILD lámpához, fehér<br>Polikarbonát ház, oldalsó kábelbevezetéssel                                                                                                                                | NLILIP65K  |
| Akkumulátor 3,2V 3,0Ah LiFePO4 KSC,KMB ZAW típusú lámpához<br>For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLILL.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah | NLAKKU3230 |
| IP65 tokozat IL mennyezetre szerelhető lámpához, fehér, IK10<br>NLILD .. mennyezetre szerelt lámpához, távtartóval, vandálbiztos, ütésállósági teszt, IK10, labda védelem DIN 18032 szerint                                    | NLILIK10W  |