

Kijáratmutató készenléti üzemű K8 Autotest LED

fali/mennyezeti, LiFePO4 akkumulátorral 3.2V 3Ah, felismerési távolság: 30m




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	326,00
Nettó magasság (mm)	176,00
Nettó mélység (mm)	47,00
Nettó tömeg (kg)	0,76
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	K8
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrás	LED (3W)
Lumen	244
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Védettségi fokozat	IP54
Mechanikai szilárdság	IK04
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-5
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Gyártó	Schrack

Dimensions (mm)



Spacing table with white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,23	7,79	7,78	7,76	3,22
2,50	3,49	8,58	8,56	8,54	3,47
3,00	3,65	9,20	9,17	9,15	3,62
3,50	3,74	9,69	9,65	9,63	3,71
4,00	3,76	10,05	10,01	9,98	3,74
5,00	3,60	10,47	10,41	10,37	3,57
6,00	3,10	10,48	10,41	10,38	3,06
7,00	2,04	10,08	10,03	9,99	1,98
8,00	0,00	9,26	9,19	9,14	0,00

Spacing table without white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,94	10,81	10,83	10,77	3,79
2,50	3,70	11,53	11,06	10,80	3,79
3,00	3,52	11,48	10,85	10,67	3,55
3,50	3,38	11,03	10,49	10,62	3,38
4,00	3,16	10,46	10,28	10,39	3,15
5,00	2,39	9,52	9,58	9,59	2,29

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kijáratmutató készenléti üzemi K8 Autotest LED fali/mennyezeti, LiFePO4 akkumulátorral 3.2V 3Ah, felismerési távolság: 30m	NLK8W023SC
Választható tartozék	
Fali rögzítő vészvil. Fehér Design K8	NLK8WA
Függeszthető ház kijáratmutatóhoz, fehér Design K8	NLK8DA
Süllyesztett rögzítő keret vészvil. Lámpatesthez, fehér Design K8	NLK8E
Labdavédő kosár lámpához K8	NLBALLK8
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Accu LiFePO4 3,2V 3Ah akkumulátor NLK8U023SC részére Lithium ion	NLAKKU323A