

KC lámpa LED, egyedi akku 3h, Wireless, mennyezetre

viewing distance: 30m



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	356,00
Nettó szélesség (mm)	179,00
Nettó magasság (mm)	108,00
Nettó tömeg (kg)	1,00
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KC
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Felismerési távolság (m)	30
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	LED (3W)
Lumen	150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Védettségi fokozat	IP40
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Gyártó


Schrack

Dimensions (mm)

NLKCD...



Drilling distances (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC lámpa LED, egyedi akku 3h, Wireless, mennyezetre viewing distance: 30m	NLKCDP003W
Választható tartozék	
Falikar KC lámpához, fehér	NLAWWKC
Akku 12V 0,8Ah, BusControl és WireLessControl lámpához	NLAKKU1208
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4
Piktogram KC lámpához, bal-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram KC lámpához, bal-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram KC lámpához, jobb-fel viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram KC lámpához, jobb-le viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU