


KD lámpa LED, egyedi akku 3h, Wireless, univerzális, fehér

viewing distance: 22m



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	260,00
Nettó szélesség (mm)	70,00
Nettó magasság (mm)	155,00
Nettó tömeg (kg)	0,70
Lámpatest típus	irányfény lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	WirelessControl Professional
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KD
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	22
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	HP-LED (3W)
Lumen	150
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	12/0,8 NiMh
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	univerzális falra falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Gyártó


Schrack

Dimensions (mm)



NLKDU...



NLKDU...



Drilling distances (mm)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KD lámpa LED, egyedi akku 3h, Wireless, univerzális, fehér viewing distance: 22m	NLKDU003WL
Választható tartozék	
Akku 12V 0,8Ah, BusControl és WireLessControl lámpához	NLAKKU1208
Design függesztórúd-pár 1000mm ezüst előre vezetékezett	NL2DS
Design függesztórúd-pár 500mm fehér előre vezetékezett	NL2DW
Függesztórúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Labdavédő kosár KD, KS, KM, LM, VM, RI, RM lámpához	NLBALL1
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4