

Datenblatt für Artikel: NLKEU033SC

KE lámpa, 4x1W ERT-LED, 1h, 3h, 8h, 230VAC, önellenőrző

Universal mounting, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	332,00
Nettó szélesség (mm)	48,00
Nettó magasság (mm)	72,00
Nettó tömeg (kg)	0,80
Lámpatest típus	biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyes akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KE
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akkumulátor (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
Védettségi fokozat	IP40
Szerelési mód	univerzális falra recessed mounting ceiling optional falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA4


Technische Daten - Fortsetzung

Gyártó


Schrack

Dimensions (mm)


NLKE...






NLKE... + NLKEE



NLKEE



Drilling distances (mm)



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	8,02	20,31	17,19	7,16	2,86
2,50	9,33	22,81	19,1	7,86	3,09
3,00	9,81	24,91	20,52	8,38	3,22
3,50	10,16	26,78	21,59	8,79	3,26
4,00	10,42	28,26	22,14	9,09	3,36
5,00	10,26	30,36	21,54	9,46	3,24
6,00	8,26	30,94	19,08	9,50	2,92
7,00	4,72	29,70	13,58	9,26	2,42
8,00	4,62	24,42	11,84	8,76	1,56

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	15,98	13,07	5,32	2,00
2,50	6,51	17,57	13,75	5,65	2,02
3,00	6,43	18,71	13,51	5,84	2,02
3,50	5,60	19,23	12,50	5,90	1,86
4,00	3,01	19,00	10,98	5,85	1,70

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KE lámpa, 4x1W ERT-LED, 1h, 3h, 8h, 230VAC, önellenőrző	NLKEU033SC
Universal mounting, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	
Választható tartozék	
Akku 9,6V 2,0Ah, ERT-LED lámpához, 1h, 3h, 8h	NLAKKU9620
Suitable for LPU module	
Beépítő keret, tesztgomb/nagy kivágás, KE/KX opál lámpához	NLKEE-EB
Design köteles függesztő, 2000mm, 1 pár	NLDSA000
Függesztő 2000mm, 1 pár	NLCORD2
Függesztő 4000mm, 1 pár	NLCORD4