

KW lámpa, 8W, 3h, 230VAC, önellenőrző, mennyezetre

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Technische Daten


Lámpatest típus	irányfény lámpatest kombinált irányfény és biztonsági lámpatest biztonsági lámpatest
Egyedi-központi akkumulátoros	egyedi akkumulátoros tartalékvilágítási lámpatest
Funkció	önellenőrző
Változat	műanyag lámpatest
Típus	KW
Halogénmentes	Housing made of halogen-free plastic
Szín	fehér
Felismerési távolság (m)	16
Áthidalási idő (h)	3
Fényforrás	T5 (8W)
Lumen	180

Technische Daten - Fortsetzung

Feszültség tartomány (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Akkumulátor (V/Ah)	4,8/2,4 NiMh
Védettségi fokozat	IP54
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
AA Class E 8101	AA5
Nettó tömeg (kg)	0,70

Dimensions (mm)

NLKWD...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,60	6,41	5,00	1,74
2,50	2,68	7,82	6,56	5,11	1,62
3,00	2,43	7,83	6,49	5,02	1,27
3,50	1,86	7,64	6,21	4,72	0,43
4,00	0,00	5,81	3,78	3,92	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KW lámpa, 8W, 3h, 230VAC, önellenőrző, mennyezetre suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD833SC
Választható tartozék	
Átlátszó fali búra, KW lámpához	NLKWC
Labdavédő kosár KW lámpához	NLBKW
Piktogram készlet KW lámpához, nyíl jobbra, balra, le	NLKW0103
Magas mennyezeti opálbúra KW lámpához	NLKWH
Akku 4,8V 2,4Ah, 8W NLxxx833 lámpához, 3h	NLAKKU4824
Függesztőrúd-pár 500mm hosszú fehér előre vezetékezett	NL2PW
Fali rögzítő KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX lámpához, fehér	NLAWX001